

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 108.1

- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**
Dachlatte 40 x 60 mm² DIN 4074-1 S10+ TS
- Verwendungszweck:** Gebäude und Brücken
- Hersteller:**
Josef Ziegler GmbH
Stein 6
D-95703 Plößberg
- System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 2+
- Harmonisierte Norm:** EN 14081-1:2005+A1:2011
Notifizierte Stelle: Nr. 0797
- Erklärte Leistung:** entsprechend Prüfbericht Nr. 14511 der TU München

Wesentliche Eigenschaften	Leistung
Mechanische Eigenschaften	
Biege-Elastizitätsmodul (flachkant)	10600 N/mm ²
Biegefestigkeit (flachkant)	25,2 N/mm ²
Druckfestigkeit	NPD
Zugfestigkeit	NPD
Schubfestigkeit	NPD
Dauerhaftigkeit nach EN 350 gegen holzerstörende Pilze	DC 5
Brandverhalten	D-s2, d0

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gerhard Ziegler , Geschäftsführer
[Name]

Plößberg, den 31.07.2019
[Ort und Datum]


[Unterschrift]